

附件:

长春市敬老餐厅适老化改造考核评分表

餐厅名称:

考核人员:

区级民政部门盖章

序号	项目	标准	分值	评分标准	得分
1	建筑和 场地	敬老餐厅应设置在建筑物的首层,原则上不设置在地下楼层,设置在地上其他楼层的应配备电梯。	15	满足条件得 15 分,不满足不得分。	
2		敬老餐厅主要出入口符合以下条件之一: (1) 为平坡出入口; (2) 为同时设置台阶和轮椅坡道(或升降平台)的出入口。	12	满足条件得 12 分,不满足不得分。	
3		室内地面平整没有高度差,或有高度差设置台阶和轮椅坡道,且台阶及坡道两侧设有扶手。	8	满足条件得 8 分,不满足不得分。	
4		室内地面防滑,无缺损。	8	根据室内地面防滑程度 0-8 分进行打分。室内地面有缺	

				损直接不得分。	
5	标识	必要处设有安全警示标识，如墙面凸出处贴有防撞标志、透明玻璃门视线高度贴有防撞标志，临空处/水池边设有警告标志/地面高差突变处设有提示标志等，以引起老年人对不安全因素的注意。	6	全部满足条件得 6 分，每少 1 处标识，扣 2 分，每处标识字过小，不利于老年人看清楚扣 1 分。当不存在此类不安全因素时自动得分。	
6		在餐厅显著位置对敬老优惠套餐、折扣力度、监督电话等信息进行公示。	6	全部满足条件得 6 分，每少 1 处标识，扣 2 分，每处标识字过小，不利于老年人看清楚扣 1 分。	
7	老年人用餐区域	设立老年人用餐区域，并在显著位置标注敬老标识。	6	满足条件得 6 分，不满足不得分。	
8		餐桌和餐椅牢固稳定、无尖锐棱角，餐椅带有靠背。	8	满足条件得 8 分，每少满足一个条件扣 2 分。	
9		集中就餐空间入口附近设有等候休息区，能满足老年人餐前等候的需求。	8	满分 8 分，根据等候休息区环境条件 0—8 分打分。	

10		餐厅应设置急救药箱，药箱需配备心脑血管急救药、降压药、消化系统类药品、镇痛药以及外科止血药品等急救药物。	8	满分 8 分，每少一样药品扣 2 分，没有急救药箱不得分。	
11	卫生间	室内至少有一个卫生间设有紧急呼叫装置，且如厕区的必要位置设有扶手，扶手形式、位置合理，能够正常使用。	15	全部满足条件得 15 分；没有紧急呼叫装置，或者装置不能正常使用扣 5 分；没有按要求设置扶手，扣 10 分。	

1. 长春市敬老餐厅适老化改造考核评分表满分 100 分，80 分以上考核合格。

2. 本考核评估表制定参考依据：

老年人照料设施建筑设计标准（JGJ 450-2018）和《养老机构等级划分与评定》国家标准实施指南（试行）中关于老年人服务设施、餐厅及卫生间的相关标准。